

IPASSAN, CENTRALIZOVANÝ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM

SPRAVUJTE SVŮJ SYSTÉM LOKÁLNĚ NEBO VZDÁLENĚ

Nezávisle na struktuře vašeho systému se můžete rozhodnout, jestli bude spravován lokálně, nebo vzdáleně. Vzdálená správa s pomocí bezplatné cloudové služby se zdá být jasnou volbou, ale třeba neleznete důvod, proč chcete provozovat software na vlastním serveru, nebo se dokonce připojovat k řídicí jednotce napřímo pomocí USB. Rozhodnutí necháváme na vás.



Řídicí jednotka



iPassan manager software



Čtečky

JAKÝMI FUNKCEMI IPASSAN DISPONUJE?


Kromě klasických funkcí přístupového systému nabízí iPassan:

Integrované funkce:

- Mobilní přístup.
- Správa návštěv.
- Rezervace místností.

Dodatečné funkce:

- Propojení s videotelefony.
- Chytrá správa výtahů.
- CCTV propojení.
- ANPR (autorizace vjezdu čtením RZ vozidel).
- Chytré zámky a klíky (Aperio).
- BMS (systém správy rezervací).



O IPASSAN MANAGERU


iPassan manager je obslužné softwarové rozhraní, které je možné využívat ve formě cloudové služby i jako lokální instalaci v PC, nebo na lokálním serveru.

Software je plně lokalizovaný a umožňuje: sledovat stav řídicích jednotek, chování systému v reálném čase, vzdáleně otevírat dveře, ovládat výtahy, sledovat události a provádět libovolné úpravy v chování a nastavení systému. K inicializaci systému je možné použít Pomocníka, který vás přehledně, krok po kroku, provede všemi důležitými body úvodního nastavení systému.

SORTIMENT IPASSAN: OD ŘÍDICÍCH JEDNOTEK PO AKTIVAČNÍ KARTY

O ŘÍDICÍCH JEDNOTKÁCH IPASSAN

Srdcem modularity systému iPassan jsou řídicí jednotky, které mohou obsloužit až 4 dveře a mohou být dále osazeny rozšiřujícími moduly pro další dveře, nebo vstupními a výstupními moduly. **iPassan nemá omezení v počtu dveří** – počet dveří v jedné síti je sice limitován (max. 384), ale v jednom systému může být libovolné množství sítí a to i navzájem fyzicky nepropojených.



Produktová čísla

- FD-125-001 | 2-Smart řídicí jednotka iPassan, 4 dveře, 24/48 V PoE
- FD-125-002 | 2-Smart řídicí jednotka iPassan, 4 dveře, 12 Vss


Lze rozšířit až na 6 dveří s pomocí FD-125-010 | Rozšíření pro 2 dveře

- FD-125-003 | Wiegand řídicí jednotka iPassan, 2 dveře, 24/48 V PoE
- FD-125-004 | Wiegand řídicí jednotka iPassan, 2 dveře, 12 Vss

Lze rozšířit až na 6 dveří s pomocí FD-125-011 | Rozšíření pro 4 dveře

IPASSAN VSTUPNÍ A VÝSTUPNÍ MODULY

Vstupní moduly slouží k přijímání impulsů od ostatních zařízení jako jsou čidla, výtahy, paniková tlačítka atd. Výstupní moduly naopak umožňují předávat povely dalším zařízením. Umožňují tedy ovládat výtahy, spínat osvětlení, zabezpečovací systémy nebo cokoliv jiného pomocí bezpotenciálového kontaktu.



Produktová čísla

- FD-125-015 | Základna s 10 vstupy
- FD-125-016 | Základna s 10 výstupy
- FD-125-020 | Rozšíření s 12 vstupy
- FD-125-021 | Rozšíření s 12 výstupy

AKTIVAČNÍ KARTY PRO IPASSAN

Aktivační karty iPassan umožňují aktivovat a spravovat dodatečné možnosti integrované v rozhraní iPassan manageru.



Produktová čísla

- FD-050-091 | KONE 50 podlaží
- FD-050-092 | KONE 100 podlaží
- FD-050-093 | KONE 200 podlaží
- FD-050-094 | ANPR DAHUA
- FD-050-095 | Odblokování čteček
- FD-050-096 | 2Voice
- FD-050-097 | Booking management
- FD-050-098 | ANPR INNOVA
- FD-050-099 | KONE DOP
- FD-050-100 | ONITY
- FD-050-101 | OTIS 50 podlaží
- FD-050-102 | OTIS 100 podlaží
- FD-050-103 | OTIS 200 podlaží
- FD-050-104 | OTIS Compass
- FD-050-105 | Ipercom



FDi
URMET GROUP

Friendly
Development
& Innovation



URMET s.r.o.
Větrná 102
417 42 Krupka – Nové Modlany



URMET s.r.o. - organizačná zložka
Rožňavská 1 (R1 Centrum)
831 04 Bratislava



+420 417 532 204
www.urmet.cz | info@urmet.cz



+421 253 631 142
www.urmet.sk | info@urmet.sk



DOMOVNÍ ZVONKY A SÍTĚ • PŘÍSTUPOVÉ SYSTÉMY • OSVĚTLENÍ • KAMERY | KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ A SERVIS

Animo Bohemia s. r. o.

Centrála - Vzorkovna: F. X. Procházky 31/8, 250 01 Brandýs n. L.

Servisní pobočky: Brno, Hradec Králové, Liberec, Plzeň, Ústí n. L.

Infolinka: 810 888 810

E-mail: info@elektroanimo.cz

www.ElektroAnimo.cz